




ALZZLP-PA

POTENCE TÉLESCOPIQUE ET ARTICULÉE PUISSSANCE 22T



> PUISSANT

Bielette relevable exclusive MARREL avec boosters intégrés pour une capacité de levage inégalée

Productivité supérieure grâce à l'espace disponible

> PRATIQUE

Facilité d'utilisation grâce aux nouvelles commandes hydrauliques AMPLI'DRIVE

> POLYVALENT

Épures de 49 à 61 disponibles et possibilités de personnalisation

> ROBUSTE

Aciers de haute qualité



OPTIONS ET ACCESSOIRES



CrochetsDifférents types
et hauteurs disponibles



Verrouillage hydraulique arrière



Coffres hydrauliques avant & Réservoir



Commandes Ampli'Drive

- Vitesse rapide
- Séquentiel



Fonction Free Glide
• Mouvement sans
friction



Dérivation hydraulique



Barre Anti-Encastrement (BAE)

- Fixe Télescopique
- Panto Inclinée

Options et accessoires supplémentaires disponibles pour une configuration personnalisée

DONNÉES TECHNIQUES

Pour les PTAC à partir de 26T		S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
- LG -	Longueur mini. du caisson (mm)	3 800	4 000	4 500	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 900
	Longueur maxi du caisson (mm)	6 100	6 300	6 800	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Longueur du caisson avec BAE fixe (mm)	5 100	5 300	5 800	5 500	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 300
Кg	Poids (kg)	2 357	2 387	2 434	2 449	2 500	2 548	2 563	2 600	2 620	2 650

Sous réserve de modifications techniques; données non contractuelles.



+33 (0)4 77 36 28 28 42 avenue de Saint-Étienne – BP 70056 42161 Andrézieux-Bouthéon cedex FRANCE

MARREL.com III 1

